

SAINTE-HELENE

Commune de **BUJALEUF**

Résultats d'analyse des derniers prélèvements d'eau effectués sur la baignade le **10/08/2026**

Qualité physico-chimique	Résultats	Unités	Limite de qualité
TRANSPARENCE SECCHI	>1	m	/
TEMPÉRATURE DE L'AIR	30,3	°C	/
TEMPÉRATURE DE L'EAU	19,2	°C	/

Cyanobactéries planctoniques	Résultats	Unités	Limite de qualité
CYANOBACTÉRIES TOXINOGENES	1,118	mm3/L	1
TOTAL DES MICROCYSTINES ANALYSÉES - TEST ELISA	<0,10	µg/L	0,3
TOTAL DES SAXITOXINES ANALYSEES - TEST ELISA	<0,0165	µg/L	30
TOTAL DES ANATOXINES A ANALYSEES - TEST ELISA	<0,11	µg/L	Limite de détection
TOTAL DES CYLINDROSPERMOPSINES ANALYSEES - TEST ELISA	<0,040	µg/L	42

CONCLUSION SANITAIRE

Présence dans l'eau de baignade de cyanobactéries en capacité de libérer des toxines, leurs teneurs restant cependant conformes aux seuils sanitaires. La baignade peut être pratiquée sous réserve de respecter les conseils d'usage présents sur la fiche d'information de niveau 1 ci-jointe.

Limoges, le 13/08/2026

P/Le Directeur délégué EST,
La Responsable du pôle
interdépartemental Eaux,



Mathilde RASSELET

Tout sur la qualité des eaux de baignade en France sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

----- Ce bulletin d'analyse doit être obligatoirement affiché de manière visible sur les lieux de la baignade concernée,
conformément à l'article D.1332-32 du Code de la Santé Publique. -----